


# PROTOCOLE ASP/DB

## ANNEXE II :

### Liste des espèces en danger ou menacées



© P. Sanchez



© D. Demopoulos



© A. Bouajina

© CAR/ASP

**NOTE:** Les appellations employées dans le présent document et la présentation des données ne signifient aucunement l'expression d'une opinion de la part de l'ONU Environnement/Plan d'Action pour la Méditerranée (PAM) pour ce qui concerne le statut juridique de tout État, territoire, ville ou zone, ou de leurs autorités, ou quant au tracé de leurs frontières ou limites.

© 2018 **Programme des Nations Unies pour l'Environnement  
Plan d'Action pour la Méditerranée**

Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP)  
Boulevard du Leader Yasser Arafat - B.P. 337 - 1080 Tunis Cedex - Tunisie  
Tel: +216 71 206 649 / 485  
Email: car-asp@spa-rac.org

Cette publication peut être reproduite tout ou partie et sous différentes formes à des fins éducatives ou non lucratives sans autorisation spéciale du détenteur du droit d'auteur, à condition que la mention de la source soit faite. L'ONU Environnement/Plan d'Action pour la Méditerranée apprécierait de recevoir une copie de toute publication utilisant cette publication comme source. Cette publication ne peut pas être utilisée pour la revente ou à d'autres fins commerciales sans l'autorisation écrite de l'ONU Environnement/PAM.

**Pour des fins bibliographiques, cette publication peut être citée comme suit :**

PNUE/PAM-CAR/ASP, 2018. CAR/ASP : Protocole ASP/DB : Annexe II: Liste des espèces en danger ou menacées.

Disponible en ligne sous:  
[www.rac-spa.org](http://www.rac-spa.org)

Cette version prend en compte les derniers amendements des annexes d'après la décision IG.23/10 de la 20<sup>ème</sup> réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) et à ses Protocoles (Tirana, Albanie, 17-20 Décembre 2017)




# MAGNOLIOPHYTA

*Cymodocea nodosa* (Ucria) Ascherson

*Posidonia oceanica* (Linnaeus) Delile

*Zostera marina* Linnaeus

*Zostera noltii* Hornemann



# CHLOROPHYTA

*Caulerpa ollivieri* Dostál

# HETEROKONTOPHYTA

*Cystoseira* genus (except *Cystoseira compressa*)

*Fucus virsoides* J. Agardh

*Laminaria rodriguezii* Bornet

*Sargassum acinarium* (Linnaeus) Setchell

*Sargassum flavifolium* Kützting

*Sargassum hornschurchii* C. Agardh

*Sargassum trichocarpum* J. Agardh

# RHODOPHYTA

*Gymnogongrus crenulatus* (Turner) J. Agardh

*Kallymenia spathulata* (J. Agardh) P.G. Parkinson

*Lithophyllum byssoides* (Lamarck) Foslie (Synon. *Lithophyllum lichenoides*)

*Ptilophora mediterranea* (H. Huvé) R.E. Norris

*Schimmelmannia schousboei* (J. Agardh) J. Agardh

*Sphaerococcus rhizophylloides* J.J. Rodríguez

*Tenarea tortuosa* (Esper) Lemoine

*Titanoderma ramosissimum* (Heydrich) Bressan & Cabioch (Synon. *Goniolithon byssoides*)

*Titanoderma trochanter* (Bory) Benhissoune et al.

# PORIFERA

*Aplysina* sp. plur.

*Asbestopluma hypogea* Vacelet & Boury-Esnault, 1995

*Axinella cannabina* (Esper, 1794)

*Axinella polypoides* Schmidt, 1862

*Geodia hydronium* (Jameson, 1811)

*Petrobiona massiliana* (Vacelet & Lévi, 1958)

*Sarcotragus foetidus* (Schmidt, 1862) (synon. *Ircina foetida*)


*Sarcotragus pipetta* (Schmidt, 1868) (synon. *Ircinia pipetta*)

*Tethya* sp. plur.



© A. Bouajina

© A. Bouajina



# BRYOZOA

*Hornera lichenoides* (Linnaeus, 1758)

# CNIDARIA

*Antipathella subpinnata* (Ellis & Solander, 1786)

*Antipathes dichotoma* (Pallas, 1766)

*Antipathes fragilis* (Gravier, 1918)

*Astroides calycularis* (Pallas, 1766)

*Callogorgia verticillata* (Pallas, 1766)

*Cladocora caespitosa* (Linnaeus, 1767)

*Cladocora debilis* (Milne Edwards & Haime, 1849)

*Dendrophyllia cornigera* (Lamarck, 1816)

*Dendrophyllia ramea* (Linnaeus, 1758)

*Desmophyllum dianthus* (Esper, 1794)

*Ellisella paraplexauroides* (Stiasny, 1936)

*Errina aspera* (Linnaeus, 1767)

*Isidella elongata* (Esper, 1788)

*Leiopathes glaberrima* (Esper, 1792)

*Lophelia pertusa* (Linnaeus, 1758)

*Madrepora oculata* (Linnaeus, 1758)

*Parantipathes larix* (Esper, 1790)

*Savalia savaglia* Nardo, 1844 (synon. *Gerardia savaglia*)



© SPA/RAC

# MOLLUSCA

*Charonia lampas* (Linnaeus, 1758) (= *Ch. Rubicunda* = *Ch. Nodifera*)

*Charonia tritonis variegata* (Lamarck, 1816) (= *Ch. Seguenziae*)

*Dendropoma petraeum* (Monterosato, 1884)

*Erosaria spurca* (Linnaeus, 1758)

*Gibbula nivosa* (Adams, 1851)

*Lithophaga lithophaga* (Linnaeus, 1758)

*Luria lurida* (Linnaeus, 1758) (= *Cypraea lurida*)

*Mitra zonata* (Marryat, 1818)

*Patella ferruginea* (Gmelin, 1791)

*Patella nigra* (Da Costa, 1771)

*Pholas dactylus* (Linnaeus, 1758)

*Pinna nobilis* (Linnaeus, 1758)

*Pinna rudis* (= *P. pernula*) (Linnaeus, 1758)

*Ranella olearia* (Linnaeus, 1758)

*Schilderia achatidea* (Gray in G.B. Sowerby II, 1837)

*Tonna galea* (Linnaeus, 1758)

*Zonaria pyrum* (Gmelin, 1791)



© A. Bouajina

## CRUSTACEA

*Ocypode cursor* (Linnaeus, 1758)

*Pachylasma giganteum* (Philippi, 1836)

## ECHINODERMATA

*Asterina pancerii* (Gasco, 1870)

*Centrostephanus longispinus* (Philippi, 1845)

*Ophidiaster ophidianus* (Lamarck, 1816)

## PISCES

*Acipenser naccarii* (Bonaparte, 1836)

*Acipenser sturio* (Linnaeus, 1758)

*Aphanius fasciatus* (Valenciennes, 1821)

*Aphanius iberus* (Valenciennes, 1846)

*Carcharias taurus* (Rafinesque, 1810)

*Carcharodon carcharias* (Linnaeus, 1758)

*Cetorhinus maximus* (Gunnerus, 1765)

*Dipturus batis* (Linnaeus, 1758)

*Galeorhinus galeus* (Linnaeus, 1758)

*Gymnura altavela* (Linnaeus, 1758)

*Hippocampus guttulatus* (Cuvier, 1829)

(synon. *Hippocampus ramulosus*)

*Hippocampus hippocampus* (Linnaeus, 1758)

*Huso huso* (Linnaeus, 1758)

*Isurus oxyrinchus* (Rafinesque, 1810)

*Lamna nasus* (Bonnaterre, 1788)

*Lethenteron zanandreaei* (Vladykov, 1955)

*Leucoraja circularis* (Couch, 1838)

*Leucoraja melitensis* (Clark, 1926)

*Mobula mobular* (Bonnaterre, 1788)

*Odontaspis ferox* (Risso, 1810)

*Oxynotus centrina* (Linnaeus, 1758)

*Pomatoschistus canestrini* (Ninni, 1883)

*Pomatoschistus tortonesei* (Miller, 1969)

*Pristis pectinata* (Latham, 1794)

*Pristis pristis* (Linnaeus, 1758)

*Rhinobatos cemiculus* (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

*Rhinobatos rhinobatos* (Linnaeus, 1758)

*Rostroraja alba* (Lacépède, 1803)

*Sphyrna lewini* (Griffith & Smith, 1834)

*Sphyrna mokarran* (Rüppell, 1837)

*Sphyrna zygaena* (Linnaeus, 1758)

*Squatina aculeata* (Dumeril, in Cuvier, 1817)

*Squatina oculata* (Bonaparte, 1840)

*Squatina squatina* (Linnaeus, 1758)

*Valencia hispanica* (Valenciennes, 1846)

*Valencia letourneuxi* (Sauvage, 1880)



# REPTILES

- Caretta caretta* (Linnaeus, 1758)
- Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758)
- Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761)
- Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766)
- Lepidochelys kempii* (Garman, 1880)
- Trionyx triunguis* (Forskål, 1775)



# AVES

- Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769)
- Ceryle rudis* (Linnaeus, 1758)
- Charadrius alexandrinus* (Linnaeus, 1758)
- Charadrius leschenaultii columbinus* (Lesson, 1826)
- Falco eleonora* (Géné, 1834)
- Gelochelidon nilotica* (Gmelin, JF, 1789)
- Halcyon smyrnensis* (Linnaeus, 1758)
- Hydrobates pelagicus ssp. melitensis* (Schembri, 1843)
- Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770)
- Larus armenicus* (Buturlin, 1934)
- Larus audouinii* (Payraudeau, 1826)
- Larus genei* (Breme, 1839)
- Larus melanocephalus* (Temminck, 1820)
- Microcarbo pygmaeus* (Pallas, 1773)
- Numenius tenuirostris* (Viellot, 1817)
- Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)
- Pelecanus crispus* (Bruch, 1832)
- Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758)
- Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii* (Payraudeau, 1826)
- Phoenicopterus roseus* (Pallas, 1811)
- Puffinus mauretanicus* (Lowe, PR, 1921)
- Puffinus yelkouan* (Brünnich, 1764)
- Sternula albifrons* (Pallas, 1764)
- Thalasseus bengalensis* (Lesson, 1831)
- Thalasseus sandvicensis* (Latham, 1878)



# MAMMALIA

*Balaenoptera acutorostrata* (Lacépède, 1804)

*Balaenoptera borealis* (Lesson, 1828)

*Balaenoptera physalus* (Linnaeus, 1758)

*Delphinus delphis* (Linnaeus, 1758)

*Eubalaena glacialis* (Müller, 1776)

*Globicephala melas* (Trail, 1809)

*Grampus griseus* (Cuvier G., 1812)

*Kogia simus* (Owen, 1866)

*Megaptera novaeangliae* (Borowski, 1781)

*Mesoplodon densirostris* (de Blainville, 1817)

*Monachus monachus* (Hermann, 1779)

*Orcinus orca* (Linnaeus, 1758)

*Phocoena phocoena* (Linnaeus, 1758)

*Physeter macrocephalus* (Linnaeus, 1758)

*Pseudorca crassidens* (Owen, 1846)

*Stenella coeruleoalba* (Meyen, 1833)

*Steno bredanensis* (Cuvier in Lesson, 1828)

*Tursiops truncatus* (Montagu, 1821)

*Ziphius cavirostris* (Cuvier G., 1832)



© S. Bava



Programme des Nations Unies  
pour l'environnement



Plan d'Action pour la Méditerranée  
Convention de Barcelone



Le centre  
de la biodiversité  
en Méditerranée

(Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP)  
Boulevard du Leader Yasser Arafat - B.P. 337 - 1080 Tunis Cedex - Tunisie  
Tel: +216 71 206 649 / 485 | [car-asp@spa-rac.org](mailto:car-asp@spa-rac.org) | [www.spa-rac.org](http://www.spa-rac.org)