







التعرف وتحديد السلاحف البحرية






Dermochelys coriacea




Chelonidae




حراشف الرقبة
ملاصقة للحراشف
الجانبية

5 جانبية





Lepidochelys kempii




- قوقعة دائرية
- زوجين من حراشف الفص الجبهي
- 5 حراشف جانبية

Caretta caretta





- رأس كبير
- 5 حراشف الفص الجبهي
- 5 حراشف جانبية

Lepidochelys olivacea



- زوجين من حراشف الفص الجبهي
- 5 إلى 9 حراشف جانبية







حراشف الرقبة
غير ملاصقة
للحراشف الجانبية

4 حراشف جانبية

Chelonia mydas




- زوج من حراشف الفص الجبهي
- 4 حراشف جانبية



Eretmochelys imbricata




- زوجين من حراشف الفص الجبهي
- 4 حراشف جانبية
- حراشف متداخلة
- منقار حاد ومحدب




Natator depressus




- زوج من حراشف الفص الجبهي
- 4 حراشف جانبية
- قوقعة مسطحة



CARAPACE COMPARISON




LOGGERHEAD




GREEN



HAWKSBILL





**OLIVE
RIDLEY**




LEATHERBACK

اختبر قدراتك












Green Turtle



**Eclipse -
Hybrid Turtle**



Loggerhead Turtle




التعرف على الأثر



?

الأثر






150-230 cm

أثر متوازي

- متوازي عميق وواسع
- أثر الذيل واضح جدا




100-130 cm

- متوازي وعميق
- أثر الذيل متقطع







Dermochelys coriacea



أثر غير متوازي



70-80 cm

- غير متوازية وسطحية
- أثر الذيل صغير جدا



70-85 cm

- غير متوازي وسطحي
- أثر الذيل يمكن أن يكون موجود أو لا



70-90 cm

- غير متوازي
- لايس هنالك أثر للذيل





Lepidochelys olivacea





Caretta caretta

